


Gamme Bois Fraxiné & Chêne



Une large gamme de modèles de style et contemporains

Framiré contemporaines



Ploa H



Ploa V



Ploa L



Mido H



Mido V



Mido L



Libreville



Gamba




Kangos



Ploa Vitrée

Bloc-porte à recouvrement avec huisserie bois enrobée placage aspect Framiré. Pose fin de chantier système HC Anger ou huisserie classique de 90. Joint de confort translucide en fond de feuillure. Vantail de 40 mm bois massif lamellé-collé plaqué aspect Framiré avec moulure droite. Panneau MDF plaqué aspect Framiré façon marquèterie. Pour la serie Mido : panneau « Green Panel » alvéolaire tout MDF 30 mm plaqué aspect Framiré façon marquèterie. Ploa vitrée : modèle à grand vitrage posé d'usine uniquement. Tous les blocs portes doubles (123, 143 et 163) ont deux vantaux égaux. Bloc-porte à rives droites avec ferrage par charnières invisibles en option.

Chêne contemporaines



Ploa H



Ploa V



Ploa L



Mido H



Mido V



Mido L



Mido 5



Gamba




Kangos



*Ploa
Vitree*

Bloc-porte à recouvrement avec huisserie bois enrobée placage Chêne. Pose fin de chantier système HC Anger. Joint de confort translucide en fond de feuillure. Vantail de 40 mm bois massif lamellé-collé plaqué Chêne avec moulure droite. Panneau MDF plaqué chêne façon marquèterie. Pour la serie Mido : panneau « Green Panel » alvéolaire tout MDF 30 mm plaqué chêne façon marquèterie. Ploa vitrée : modèle à grand vitrage posé d'usine uniquement. Tous les blocs portes doubles (123, 143 et 163) ont deux vantaux égaux. Bloc-porte à rives droites, avec ferrage par charnières invisibles en option.

Framiré de style



Montignac



Séville



Montcalm



Montaigu



Médine



Morny



Moro



Segré




Desprès



Denghein

Bloc-porte à recouvrement avec huisserie bois enrobée placage aspect Framiré. Pose fin de chantier système HC Anger ou huisserie classique de 90. Joint de confort translucide en fond de feuillure. Vantail de 40 mm bois massif lamellé-collé plaqué aspect Framiré, moulure doucine avec panneaux plate-bande plaqués sur relief. Tous les blocs-portes pleins (123, 143 et 163) ont deux vantaux égaux. Porte à vitrer, petits bois massifs, livrée avec parcloses. Les blocs-portes à vitrer en 123 sont tiercés, les autres en 143 et 163 ont deux vantaux égaux.

Chêne de style



Montignac



Séville



Montcalm



Montaigu



Maindron



Morny



Moro



Segré



Desprès



Denghein



Pompignan



Lavardin

Bloc-porte à recouvrement avec huisserie bois enrobée placage Chêne. Pose fin de chantier système HC Anger. Joint de confort translucide en fond de feuillure. Vantail de 40 mm bois massif lamellé-collé plaqué Chêne, moulure doucine avec panneaux plate-bande plaqués sur relief. Tous les blocs-portes pleins (123, 143 et 163) ont deux vantaux égaux. Porte à vitrer, petits bois massifs, livrée avec parclose. Les blocs-portes à vitrer en 123 sont tiercés, les autres en 143 et 163 ont deux vantaux égaux.

Chassis coulissants



Chassis 95 à galandage avec habillages à peindre, pour porte de 40 mm. Pour version simple ou double. Nombreuses options possibles sur demande.



Kit de rail applique pour porte de 40 mm, cache rail et montant de butée à peindre. Pour porte simple ou double.

Poignées*

Les Contemporaines



Granville

Marigny

Balleroy

Percy

Barfleur

Villedieu

Brévands

* disponibles suivant catalogue ou plus sur demande.

Vitrages



Clair 4mm



Dépoli

Vitrage clair ou dépoli en fourniture ou posé sur les modèles de style à petits bois - posé d'usine uniquement pour les modèles contemporains.

Généralités

Huisseries :

Contre chambranle HC50 ou HC70. **Pour la gamme Framiré, possibilité d'huissérie classique de 90mm.** Les blocs-portes sont à recouvrement et les portes seules à rives droites.

Kit rénovation possible sur tous les modèles.

Kit isolant en option sur tous les blocs-portes à panneaux (seuls les blocs portes isolants équipés d'une crémone 3 points bénéficient de la garantie en cas de déformation).

Quincaillerie :

Ferrage avec serrure à pêne dormant demi-tour

(livré avec une clé) sauf pour le 63 : serrure à condamnation. Les blocs-portes 73, 83 et 93 peuvent être livrés avec une serrure à condamnation, en option. Les portes seules sont livrées sans quincaillerie.

Ferrage :

Par fiches de style réglables pour gammes Channel et de Style pleines et à vitrer. Par fiches droites réglables pour la gamme Contemporaine.

EN OPTION, possibilité de ferrage par **charnières invisibles** sur blocs-portes contemporains à rives droites.

Pose :

Les huisseries HC50 et HC70 permettent une pose traditionnelle en COURS ou en FIN de chantier. En cas de plâtre traditionnel, démonter impérativement les fiches de l'huissérie.

Préparation avant pose :


Pour les blocs-portes intérieurs (surtout en cas de cloison en plâtre traditionnel) il est indispensable d'appliquer 2 couches d'impression (I.F.H) avant la pose.

Emballage :


Vantail livré sous housse de protection en plastique transparent micro-perforé.

Zoom sur le System HC


HC 50



HC 70



HC plus



Les contres chambranles permettent une intégration parfaite du bloc-porte dans la cloison.

Tous les blocs-portes de la gamme bois (Framiré & Chêne) sont livrés avec un **joint de confort** translucide en fond de feuillure.




En Option :



Charnière invisible

(uniquement sur bloc-porte à rives droites).



Larg. de porte	A - Hors Tout
63	706
73	806
83	906
93	1006
123	1338
143	1538
163	1738



Seuil Suisse

(en fourniture ou posé en pied d'huissérie). Le seuil permet une meilleure isolation par rapport à un joint balai classique.





"Le Mont" SAINT HILAIRE PETITVILLE - BP 416 - 50500 CARENTAN

Tél. 02 33 42 33 13 - Fax 02 33 71 18 30

www.anger-portes.com

email : commercial@anger-portes.com



DISTRIBUE PAR



Site Web